

# Kia Stonic

Ceník



Movement that inspires





## AKTUÁLNÍ AKCE

Akční sleva 10 000 Kč.

Výkupní bonus 10 000 Kč.

Využijte financování formou "Kia Nízký úrok" nebo "Kia Select" s atraktivním úrokem 2,99%.

Cenové zvýhodnění 6 050 Kč na sadu zimních kol nebo pneumatik při využití značkového financování.

Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA	SLEVA	AKČNÍ CENA
<b>Comfort</b>			
1.2 DPI 84k / 62 kW	389 980	10 000	379 980
<b>Exclusive</b>			
1.2 DPI 84k / 62 kW	434 980	10 000	424 980
1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	474 980	10 000	464 980
1.0 T-GDI GPF 7DCT automat 100 k / 74 kW	499 980	10 000	489 980
<b>TOP</b>			
1.2 DPI 84k / 62 kW	464 980	10 000	454 980
1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	504 980	10 000	494 980
1.0 T-GDI GPF 7DCT automat 100 k / 74 kW	529 980	10 000	519 980
1.0 T-GDI GPF iMT MHEV 120 k / 88 kW	539 980	10 000	529 980
1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat 120 k / 88 kW	564 980	10 000	554 980
<b>GT Line</b>			
1.0 T-GDI GPF iMT MHEV 120 k / 88 kW	574 980	10 000	564 980
1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat 120 k / 88 kW	599 980	10 000	589 980

VÁŠ DEALER

# STONIC MY22

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Comfort	Exclusive	TOP	GT Line
Maska chladiče	černá/stříbrná	leskle černá/satin	leskle černá/satin	leskle černá/satin
Nárazníky a vnější kliky v barvě karoserie	•	•	•	•
Chromové ozdobné okenní lišty		•	•	•
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívána	•	•	•	•
Vnější zpětná zrcátka - elektricky sklopná s blikáči		•	•	•
Hlavní světlomety - projektorový typ	•	přísv. do zatáčky	přísv. do zatáčky	
Hlavní světlomety - LED			Paket Premium	•
Přední mlhové světlomety	•	•	•	LED
Denní svícení	•	LED	LED	LED
Zadní světlomety LED			•	•
Tónovaná skla	•	•	•	•
Zatmavená skla zadních a pátých dveří			•	•
Podélné střešní ližiny	•	•	•	•
Lapače nečistot	•	•	•	•
GT Line Body Kit (sportovní přední a zadní nárazník)				•
Outdoor Body kit (stříbrné kryty pod předním a zadním nárazníkem, lemy blatníků a boční prahy v černé barvě)	•	•	•	
15" ocelové disky kol s pneumatikami 185/65	•			
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 195/55		•	•	
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/55			Paket Premium	•
Dojezdová rezerva	•	•	•	•
Dojezdová sada			Pro 1.0T MHEV	•
Interiér	Comfort	Exclusive	TOP	GT Line
Manuální klimatizace	•			
Automatická klimatizace		•	•	•
Elektrické ovládání předních oken	•	•	•	•
Elektrické ovládání zadních oken		•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním + alarm	+ sklopný klíč	+ sklopný klíč	+ sklopný klíč	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko			Paket Premium	•
Rádio s 8" displejem + DAB	•	•	•	•
8" integrovaná GPS navigace + DAB vč. Kia Connect, Kia Live a včetně Android Auto/ Apple Carplay		25 000	•	•
Zadní parkovací kamera		•	•	•
Bluetooth handsfree	•	•	•	•
USB nabíječka	•	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•	•
Palubní počítač	•	•	•	•
Přístrojová deska Supervision s 4,2" barevným displejem		•	•	•
Tempomat s omezovačem rychlosti	•	•	•	•
Čidlo nedostatku kapaliny v ostřikovači	•	•	•	•
Dešťový senzor			Paket Premium	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko		•	•	•
Čalounění sedadel	látkové	látkové	látka/kůže	látka/kůže
Výškové a podélně stavitelný volant	•	•	•	•
Výškově stavitelné sedadlo řidiče	•	•	•	•
Výškově stavitelné sedadlo spolujezdce			•	•
Loketní opěrka předních sedadel	•	•	•	•
Vyhřívání přední sedadla		Paket Winter	•	•
Vyhřívání volantu		Paket Winter	•	•
Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky	•	•	Perforovaný	ve tvaru D
Vnitřní kliky dveří		chromované	chromované	chromované
Dekor středového panelu - Lesklá černá		•	•	•
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40	•	•	•	•
Síť zavazadlového prostoru	•	•	•	•
Úchytná oka v zavazadlovém prostoru	•	•	•	•
USB nabíječka ve druhé řadě sedadel	•	•	•	•
Schránka na brýle s bodovým světlem	•	•	•	•

# STONIC MY22

Bezpečnost	Comfort	Exclusive	TOP	GT Line
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•	•
Boční airbasy pro přední sedadla	•	•	•	•
Záclonové airbasy pro přední a zadní sedadla	•	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•	•
Asistent průjezdu zatáčkou CBC	•	•	•	•
Směrová stabilizace vozidla při brzdění SLS	•	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•	•
Systém řízení stability vozidla VSM	•	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•	•
Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS	•	•	•	•
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•	•
Předpínače bezpečnostních pásů	•	•	•	•
Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX	•	•	•	•
IN KEY imobilizér	•	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)		•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)		•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)		•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista		•	•	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go			Paket Tech AT	Paket Tech AT
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)		•	•	•
Ukazatel rychlostních limitů (ISLW)			Paket Tech MT/AT	Paket Tech MT/AT
Upozornění na příjezdějíci auta v příčném směru (RCCW/RCCA)			Paket Tech MT/AT	Paket Tech MT/AT
Systém sledování mrtvého úhlu (BCW)			Paket Tech MT	Paket Tech MT
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R			Paket Tech AT	Paket Tech AT
Zadní parkovací senzory		•	•	•
Přední parkovací senzory			Paket Premium	•
Výbava na přání	Comfort	Exclusive	TOP	GT Line
Metalický/perleťový lak	13 000	13 000	13 000	13 000
Dvoubarevné provedení exteriéru	19 000	19 000	19 000	19 000
Paket Winter (vyhřívání přední sedadla, vyhřívání volant)		10 000	•	•
Paket Tech MT (systém sledování mrtvého úhlu BCW, upozornění na příjezdějíci auta v příčném směru RCCW, ukazatel rychlostních limitů ISLW) - pouze pro manuál. převodovku			20 000	20 000
Paket Tech AT (pokročilý adaptivní tempomat SCC, systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R, upozornění a aktivní zásah na příjezdějíci auta v příčném směru RCCA, ukazatel rychlostních limitů ISLW) - pouze pro automat. převodovku			25 000	25 000
Paket Color "Šedá" (čalounění v kombinaci látka/kůže s šedými prvky, dvoubarevná přístrojová deska, prvky v interiéru v šedé barvě)			•	
Paket Color "Oranžová" (čalounění v kombinaci látka/kůže s oranžovými prvky, dvoubarevná přístrojová deska, prvky v interiéru v oranžové barvě)			6 000	
Paket Color "Modrá" (čalounění v kombinaci látka/kůže s modrými prvky, dvoubarevná přístrojová deska, prvky v interiéru v modré barvě)			6 000	
Paket Color "Žlutá" (čalounění v kombinaci látka/kůže se žlutými prvky, dvoubarevná přístrojová deska, prvky v interiéru v žluté barvě)			6 000	
Paket Premium (LED hlavní světlomety, dešťový senzor, 17" hliníkové disky kol s pneu 205/55, bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko, přední parkovací senzory) => * údaj za lomítkem platí pro motor 1.2 DPI (paket pro motor 1.2 DPI neobsahuje 17" hliníkové disky kol)			30 000/23 000*	•

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozece si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>.

Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě nabíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>.

## Nový Stonic MY21 - technické informace

	1.2 DPI ISG	1.0 T-GDI GPF ISG	1.0 T-GDI GPF ISG	1.0 T-GDI GPF ISG MHEV	1.0 T-GDI GPF ISG MHEV
<b>PŘEVODOVKA</b>					
Převodovka	Manuální 5.st.	Manuální 6.st.	Automatická 7.st. DCT	Manuální 6.st. iMT	Automatická 7.st DCT
<b>MOTOR</b>					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový tříválec
Zdvihový objem (ccm)	1 197	998	998	998	998
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Maximální výkon (kW / ot.za min.)	62 / 6 000	74 / 4 500 - 6 000	74 / 4 500 - 6 000	88 / 6 000	88 / 6 000
Maximální točivý moment (Nm / ot. za min.)	118 / 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	200 / 2 000 - 3 500
Kompresní poměr	11:01	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1
Vrtání x zdvih (mm)	71 x 75,6	71 x 84	71 x 84	71 x 84	71 x 84
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	70	70	70	70	70
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	73 / 3 750	73,9 / 3 750	74,7 / 3 750	73,9 / 3 750	74,7 / 3 750
<b>MAX. RYCHLOST</b>					
Maximální rychlost (km / hod.)	165	183	180	185	185
Zrychlení 0-100 km/h/ (s)	13,5	10,7	11,7	10,4	10,4
<b>SPOTŘEBA PALIVA</b>					
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km)	5,5 - 6,1	5,4 - 5,8	5,3 - 5,8	5,1 - 5,6	5,1 - 5,6
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)	125 - 139	122 - 133	120 - 131	116 - 128	116 - 126
<b>HMOTNOST</b>					
Provozní hmotnost minimální / maximální (kg)	1 080 - 1 183	1 120 - 1 223	1 155 - 1 258	1 150 - 1 253	1 185 - 1 288
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1 600	1 650	1 680	1 680	1 710
Užitečná hmotnost (kg)	417 - 520	427 - 530	422 - 525	427 - 530	422 - 525
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)	910	900	900	900	900
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	450	450	450	450	450

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

<b>ROZMĚRY A HMOTNOSTI</b>	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 140 / 1 760 / 1 500 - 15" a 16" kola, 4 140 / 1 760 / 1 520 - 17" kola
Rozvor náprav (mm)	2 580
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 537 / 1 544 - 15" kola, 1 531 / 1 539 - 16" a 17" kola
Přední / zadní převis (mm)	830 / 730
Minimální světlá výška (mm)	165 - 15" a 16" kola, 183 - 17" kola
Poloměr otáčení (m)	5,1
Maximální zatížení střechy (kg)	70
Objem zavazadlového prostoru min / max (l)	332 / 1 135 s rezervou, 352 / 1 155 bez rezervy
Objem palivové nádrže (l)	45
<b>PODVOZEK</b>	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami. Vzadu vlečená ramena spojená torzní příčkou.
<b>ŘÍZENÍ</b>	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
<b>BRZDY</b>	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní bubnové, vybavené systémem ESC, ABS, EBD, VSM, BAS, HAC
<b>PNEUMATIKY</b>	185/65 R15, 195/55 R16. 205/55 R17 v závislosti na výbavě



ESC - elektronický stabilizační systém, EBD - rozdělovač brzdě síly, VSM - ovládání stability vozidla, ABS - protiblokovací brzdový systém, BAS - brzdový asistent, TCS - systém regulace prokluzu, HAC - asistent pro rozjezd do kopce

Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.


Objem zavazadlového prostoru dle VDA

Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

01.03.2021

# Kia Stonic


185/65 R15



## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	ENERGY SAVER+
Identifikační číslo pneumatiky	455876
Rozměr	185/65R15
Nosnostní index	88
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	C
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	68
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	20/11
Datum konce výroby	
Index zatížení	SL
Další informace	185/65 R15 88H TL ENERGY SAVER+ GRNX MI




## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	KUMHO KH27
Model pneumatiky	KH27
Identifikační číslo pneumatiky	2204463
Rozměr	185/65R15
Nosnostní index	88
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	C
Efektivita přilnavosti za mokra	C
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	70 dB
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	05/21
Datum konce výroby	05/24
Index zatížení	SL
Další informace	



## 185/65 R15




### Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PRIMACY 4 E
Identifikační číslo pneumatiky	279492
Rozměr	185/65R15
Nosnostní index	88
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	A
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	68
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	09/18
Datum konce výroby	
Index zatížení	SL
Další informace	185/65 R15 88H TL PRIMACY 4 E MI

## 195/55 R16



### Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PRIMACY 4 S3
Identifikační číslo pneumatiky	768534
Rozměr	195/55R16
Nosnostní index	87
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	A
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	69
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	49/18
Datum konce výroby	
Index zatížení	SL
Další informace	195/55 R16 87H TL PRIMACY 4 S3 MI

205/55 R17

**ENERGY**

Continental 0311591

205/55 R 17 91 V C1

**A** **B** **C** **D** **E**

**A** **B** **C** **D** **E**

**B**

**71 dB** **ABC**

2020/740

## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	Continental
Model pneumatiky	ContiPremiumContact 5
Identifikační číslo pneumatiky	0311591
Rozměr	205/55 R 17
Nosnostní index	91
Rychlostní index	V
Efektivita spotřeby paliva	D
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71 dB
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	19/20
Datum konce výroby	-
Index zatížení	SL
Další informace	